



Gesunde Darmzotten sind wichtig

- Unterschiede zwischen gesunden und kranken Darmzotten -



Gesund

- ☛ Schöne Darmzotten
- ☛ Große Oberfläche
- ☛ Hohe Nährstoffaufnahme



Krank

- ☛ angegriffene Darmzotten
- ☛ geringe Oberfläche
- ☛ Geringe Nährstoffaufnahme
- ☛ Geringe Enzymproduktion
- ☛ Anfällig für Austrocknung
- ☛ Vermehrung von Darmkeimen


Fazit:

- ☛ Für gesunde Darmzotten ist eine kontinuierliche Futteraufnahme, auch nach dem Absetzen, wichtig !

(Quelle: K. Scheepens, 2009)

Durchgehende Futteraufnahme ist wichtig

- Was passiert bei zu wenig Futteraufnahme nach Absetzen -



Was kann passieren ?

- ☛ Wenig Futteraufnahme nach dem Absetzen
 - ☛ Eiweißaufbau geht vor Fettansatz (wenn genügend Aminosäure da)
 - ☛ Körper enthält weniger Fett, aber dafür mehr Wasser
 - ☛ Ferkel sieht nicht mager aus
 - ☛ Ferkel friert schneller, und hat weniger Reserven

Fazit:

- ☛ Bei verringerter Futteraufnahme muss die Umgebungstemperatur für das Ferkel erhöht werden !

(Quelle: K. Scheepens, 2009)